

Dräger Aerotest® Simultan HP Equipamento de teste

O Dräger Aerotest® Simultan HP é utilizado para determinar a qualidade do ar respirável em aplicações de alta pressão. Em combinação com o novo Dräger Oil Impactor, o sistema oferece um nível de qualidade único para o monitoramento de ar comprimido.



Benefícios

Ar respirável monitorado

Ao usar o Dräger Aerotest Simultan HP, é possível testar a qualidade do ar respirável de um compressor ou cilindro de ar comprimido. A aplicação do sistema de teste garante testes confiáveis de acordo com a norma de purificação EN 12 021. A família de produtos Aerotest se baseia nos já conhecidos Dräger-Tubes® – um método de teste rápido e confiável para detectar e medir possíveis gases tóxicos. O Dräger Aerotest Simultan HP permite a detecção quantitativa de diversas substâncias potencialmente nocivas, por exemplo, monóxido de carbono, dióxido de carbono, vapor de água e óleo dispersos no ar comprimido. Os valores podem ser determinados de maneira individual ou simultânea.

Dräger Oil Impactor

O novo Dräger Oil Impactor foi projetado especialmente para detectar aerossóis de óleo no ar comprimido. É um sistema que, além das medições de óleos normais, permite a medição de óleos sintéticos independentemente de seu tipo e viscosidade. Os resultados quantitativos são fáceis de visualizar por meio de uma estrutura em níveis.

Aplicação rápida e simples

Usando ferramentas normais, o medidor pode ser conectado à rede de ar de alta pressão. Leva cinco minutos até que o Aerotest mostre uma indicação sobre o grau de contaminação do ar respirável preenchido.

Sempre pronto para o uso

Todos os componentes do Dräger Aerotest Simultan HP são dispostos em uma maleta de transporte, portanto, estão sempre prontos para o uso.

Dados técnicos

Dräger Aerotest® Simultan HP

Dimensões (A x L x P, mm)	350 x 300 x 85
Peso [kg]	aprox. 3,0
Pressão de Entrada [bar]	200 / 300

Informações para pedido

Dräger Aerotest® Simultan HP / NOx / NF / USA

Dräger Aerotest® Simultan HP Conexão: G 5/8	sem Dräger-Tubes®, sem Dräger Oil Impactor	65 25 937
Dräger Aerotest® Simultan HP Conexão: G 5/8	completo com Dräger-Tubes® e Dräger Oil Impactor	65 25 951
Dräger Aerotest® Simultan HP/NOx Conexão: G 5/8	sem Dräger-Tubes®, sem Dräger Oil Impactor	65 25 975
Dräger Aerotest® Simultan HP/NF Conexão: M25x2, INT	sem Dräger-Tubes®, sem Dräger Oil Impactor	65 25 977
Dräger Aerotest® Simultan HP/NF Conexão: M25x2, INT	completo com Dräger-Tubes® e Dräger Oil Impactor	69 22 747
Dräger Aerotest® Simultan HP/USA Conexão: G 5/8, CGA347-I e 825-14 NGO-RH-EXT	sem Dräger-Tubes®, sem Dräger Oil Impactor	65 25 980
Dräger Aerotest® Simultan HP/USA Conexão: G 5/8, CGA347-I e 825-14 NGO-RH-EXT	completo com Dräger-Tubes® e Dräger Oil Impactor	65 25 990

Acessórios

Dräger-Tubes®		
Dióxido de carbono 100/a-P	100 – 3000 ppm	67 28 521
Monóxido de carbono 5/a-P	5 – 150 ppm	67 28 511
Vapor de água 20/a-P	0,1 – 1 mg/m ³	81 03 061
Gases nitrosos 0,2/a	0,2 – 6 ppm	81 03 661
Dräger Oil Impactor		
Oil Impactor		81 03 560

Observações

Nem todos os produtos, funcionalidades ou serviços estão à venda em todos os países.
As marcas registradas mencionadas só estão registradas em determinados países e não necessariamente no país em que este material é disponibilizado. Para tomar conhecimento do estado atual, consulte o website www.draeger.com/trademarks.

SEDE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemanha
www.draeger.com

SÃO PAULO (Matriz)
Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucurui, 61 – Tamboré
06460-100 – Barueri – SP
Tel (11) 4689 4900
marketing.md.bra@draeger.com

BAHIA
Dräger Safety Salvador
Av. Tancredo Neves, 3343, Loja 1A
Edifício CEMPRE
Caminho da Árvores
CEP 41820-021 – Salvador – BA
Tel (71) 4111 2443

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 214 241 750
Fax +351 211 554 587
clientesseguranca.pt@draeger.com

RIO DE JANEIRO
Dräger Safety Macaé
Rua Fiscal Juca, 476
Granja dos Cavaleiros
27930-450 – Macaé – RJ
Tel (22) 2765 7089

RIO GRANDE DO SUL
Dräger Safety Triunfo
Rod. Tabai/Canoas, Km 419
Vila de Contorno, 850 – Pólo
Petroquímico
95853-000 – Triunfo – RS
Tel (51) 3457 1303

Localize o seu
representante de vendas
regional em:
www.draeger.com/contacto

